# WINTERACTIE
## 2026-2027




geldig van 15/11/2026 tot 15/02/2027

Ludo Pauwels BVBA

LUDO PAUWELS BVBA | BOUWSTRAAT 5, 9160 LOKEREN | BELGIË
TEL.: 32 9 337 00 95

## VOLUMEKIPPER
# TMK 190



- Coc 19 t 40 km/h
- Dissel met piton fix
- Gegalvaniseerd chassis
- Conische bak , lengte 5,95 m, hoogte 1,50 m
- Tandem bladgeveerd
- Assen BPW 400 x 120
- Banden 550/60 R 22.5 16 pr

**30.000 €**

## VOLUMEKIPPER
# TMK 264



- Coc 21 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met piton-fix
- Gegalvaniseerd chassis
- Conische bak , lengte 6,40 m, hoogte 1,50 m
- Tandem bladgeveerd
- Assen 406 x 120
- Banden 600/55 26.5 16 pr

**33.250 €**

## VOLUMEKIPPER
# TMK 269



- Coc 24 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Gegalvaniseerd chassis
- Conische bak , lengte 6,90 m, hoogte 1,50 m
- Tandem bladgeveerd
- Assen 406 x 120
- Banden 600/55 R 26.5
- meeloopas
- Opzetrand 40 cm in aluminium

**42.750 €**

**OPTIE XL**

- Zijwandhoogte 1,75 m
- Opzetrand 40 cm in aluminium

**45.000 €**

## VOLUMEKIPPER
# TMK 378



- Coc 31 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Conische bak, lengte 7,90 m, hoogte 1,50 m
- Tridem onderstel met Gigant Plus vering
- Assen BPW 400 x 120
- Banden 710/50 R 26.5
- Gedwongen sturing 1e en 3e as
- Opzetrand 40 cm in aluminium

**67.950 €**

## GRONDVERZETKIPPER

# TMK 200 S XL JUMBO




- Coc 20 ton 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Gegalvaniseerd chassis
- BPW pendelaggregaat met assen 410 x 120
- Banden 560/45 R 22.5
- Bakbodem in HB 450, lengte 5 m, hoogte 0,90 m

**39.900 €**

## CONTAINERHAAK

# HKL 18




- Coc 18 t 40 km/h
- Piton fix
- Tandem bladgeveerd met hydraulische afstempeling
- Assen BPW 400 x 120
- Banden 550/45-22.5 16 pr
- Hefkracht 16 t met knikarm
- Voor containerlengtes van 4,50 tot 5,50 m

**35.750 €**

## AFSCHUIFWAGEN
# ASW 261 COMPACT



- Coc 20 t 40 km/h
- Piton fix
- Chassis en bak gegalvaniseerd
- Baklengte 6,10 m , hoogte 2 m, inhoud ca 30 m³
- Tandem bladgeveerd
- Assen 406 x 120
- Banden 700/50-22.5

**39.900 €**

## AFSCHUIFWAGEN
# ASW 281 COMPACT



- Coc 24 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Chassis en bak gegalvaniseerd
- Baklengte 8,10 m , hoogte 2,30 m, inhoud ca 45 m³
- Tandem onderstel met Gigant plus vering
- Assen 420 x 180
- Banden 650/55 R 26.5
- Gedwongen sturing
- Hydraulisch klapdak Toplift Light met gaasnet
- Profielvuller

**76.950 €**

## AFSCHUIFWAGEN
# ASW 391 TAURUS




- COC 34 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Chassis en bak gegalvaniseerd
- Tridem onderstel met hydraulische vering
- Baklengte 9,10 m, hoogte 2,30 m, inhoud ca 50 m³
- Assen BPW 410 x 180
- Banden 650/55 R 26.5
- Gedwongen sturing 1e en 3e as
- Hydraulisch klapdak Toplift Light met gaasnet
- Profielvuller

**107.500 €**

## STALMESTSPREIDER TYPE BREEDSTROOIDER
# KDS 140 ENKELAS




- Coc 13 t 30 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met piton fix
- Banden 710/50 R 30.5
- Bakafmetingen 5,50 m x 1,35/1,80 m x 1,45 m
- Junior strooiaggregaat met 2 rechtstaande walsen
- Strooibreedte tot 11 m
- Bodemketting met V2 schakels
- Elektrische potentiometer
- Hoogteaanduiding guillotinedeur vooraan
- Zijkantbescherming
- Ladder

**42.420 €**

## STALMESTSPREIDER TYPE BREEDSTROOIDER
# ADS 100 ENKELAS



- Coc 10 t 30 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met piton fix
- Banden 23.1-26 16pr trekkerprofiel
- Bakafmetingen 4,50 m x 1,30/2,10 m x 1,35 m
- Bak gegalvaniseerd met schuifsysteem
- Elektrische potentiometer

**35.200 €**

## STALMESTSPREIDER TYPE SCHOTELSTROOIER
# KDS 140 TANDEM




- Coc 14 t 30 km/h
- Piton fix
- Tandem bladgeveerd
- Banden 560/45 R 22.5
- Bakafmetingen : 5 m x 2 m x 1 m
- Elektrische potentiometer
- Hoogteaanduiding guillotinedeur vooraan
- Strooiaggregaat muckcontrol : 2 liggende frees-walsen
- En 2 strooischotels diam 1,10 m, strooibreedte tot 24 m
- Zijkantbescherming
- Ladder

**57.000 €**

## OVERLAADWAGEN
# VARIO ULW 25 ENKELAS



- Coc 30 km/h
- Volume ca 25 m³
- Overlaadhoogte ca 4,30 m
- Overlaadcapaciteit ca 7,5 t/min
- Piton fix
- Banden 710/50R 30.5

**41.500 €**

## VEETRANSPORTWAGEN
# TTW 100 GALVA



- Coc 10 t 30 km/h
- Piton fix
- Hydraulische kipdissel
- Zijwanden en bodem gagalvaniseerd
- Bakafmetingen : 6,30 m x 2,20 m x 1,50 m
- Afdekzeil (binnenhoogte 2,20 m)
- Loophek en scheidingshek
- Banden 385/55 R 19.5

**21.265 €**

## DRIJFMESTTANK
# VFW 18000 BIG FOOT TANDEM



- Coc 24 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Gedwongen sturing
- Assen BPW 410 x 180
- Tandem met hydraulische vering
- Banden 800/65 R 32 - diam 1,85 m
- Vacuumpomp Battioni 13500
- Turbovuller hydraulisch midden onder tank
- Links + rechts aanzuigen
- 4-puntshydrauliek 4,5 ton
- LS-stuurblok

**106.950 €**

## TRANSPORTTANK

# FW 290000 ROAD X POLYLINE TRIDEM




- Coc 34 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Gedwongen sturing 1e en 3e as
- Assen BPW 410 x 180
- Tridem met luchtvering
- Banden 445/65 R 22.5
- Lobbenpomp Vogelsang 6000 l/min
- Aanzuigen links + rechts
- Automatisch pompomschakeling via luchtdruk

**101.500 €**

## DRIJFMESTTANK

# VFW 27500 ALPHA LINE TRIDEM




- Coc 34 t 40 km/h
- Hydraulisch geveerde dissel met K80
- Gedwongen sturing 1e en 3e as
- Assen BPW 410 x 180
- Tridem met hydraulische vering
- Banden 750/60 R 30.5
- Vacuumpomp Battioni 13500
- Turbovuller hydraulisch midden onder tank
- Aanzuigarm Elefant 8“ rechts
- Bediening met joystick
- LS-stuurblok

**134.950 €**

## DHKA 390



- Kipper met aluminium bak
- Volume 50m³
- Leeggewicht slechts 5800 kg
- Bumper pneumatisch opklapbaar
- Rolzeil met platform
- RAL kleur naar wens

**52.500 €**

## DHKS 390



- Kipper met stalen bak
- Volume 31 m³
- Leeggewicht slechts 5750 kg
- Bumper pneumatisch opklapbaar
- Hydraulische achterdeur
- Zware uitvoering ; bodem 8 mm , zijwanden 5 mm
- Schuifzeil elektrisch
- RAL kleur naar wens

**56.500 €**

### DIEPLADER

## DTS 300 P



- Vlakke laadvloer
- 24 ton MTM
- Platformlengte 8200 mm
- Hydraulische oprijrampen
- Verbreding naar 3 meter
- Voorziening 24 en 12 volt
- RAL kleur naar keuze

**43.500 €**

# CARGOS 8000 / 9000



- Afneembare pick-up in 15 minuten
- Om te bouwen tot aanhangwagen in 20 minuten
- Verstelbare bewegende vloer
- FLIEGL-dubbele messen

**UW KEUZE:**

- Mechanische of hydraulische vering
- Tandem of Tridem
- Snijbreedte CARGOCUT 24 of 38 mm
- Pick-Up 2m of Pick-up Pro 2.38m
- Basisvoorwand of PRO 3,50 m

# CUGO 640 FOX



- Silagewagen
- Kettingbodem
- 4 kettingen en dwarslatten
- Aandrijving met 2 snelheden
- Luchtremmen, 40 km/u
- Toegestane maximummassa: 21 ton
- Inhoud: ca. 40 m³
- As 406 x 120 met naloopbesturing
- Banden 710/50 R 26.5
- Ook geschikt voor houtsnippers

**44.900 €**



## Veegmachine »Economy« – 2300 mm

**Biedt het vertrouwde veegcomfort en valt op door zijn eenvoud**

- Standaard uitgerust met driepuntshefinrichting (cat. 2) en trekkerdriehoekbevestiging
- Veegrol Ø 500 mm
- Afzonderlijke schijfbezems met kunststof borstelharen
- 2 verstelbare steunwielen Ø 250 mm, achter
- Volledig verzinkt
- Vereiste oliehoeveelheid: 30–60 l/min
- Aan beide zijden 3-voudig, elk ca. 30° mechanisch zwenkbaar
- Incl. hydraulische vuilopvangbak
- 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

ACTIEPRIJS*

3.835,00 €

KEHEC0240000



## Veegbezem »Löwe« – 2500 mm

**Vegen en schuiven in één werkgang**

- Gecombineerde Euronorm- en vorkheftruckbevestiging
- Geen hydraulische aandrijving nodig
- Werkbreedte van 2500 mm
- Volledig verzinkt
- Uitstekende veegprestaties, ook op oneffen oppervlakken
- Met aanrijrollen
- Met 8 rijen bezems

ACTIEPRIJS*

2.755,00 €

KEBFLI250015



## Egaliseer- en sneeuwruimblad »Mammut Duplex« – 2700 mm

- Vleugels afzonderlijk elk ca. 30° zwenkbaar
- Innovatieve driepuntssteun met niveauregeling
- Randverlichting
- Steunpoot
- Werkbreedte 2700 mm
- Standaard uitgerust met driepuntsbevestiging cat. 2

ACTIEPRIJS*

5.[illegible],00 €

PSSFLI300095



## Tractorroerwerk »Swing«

- Driepuntsaankoppeling cat. 2
- Max. toerental aftakas: 540 tpm
- Vereist vermogen: min. 60 PS
- Lengte: 6000 mm
- Totale lengte met stomp en roerbladen: 6540 mm
- Diameter roerbladen: 600 mm
- Gegalvaniseerd en gelakt

ACTIEPRIJS*

3.745,00 €

SRWFLI600002



## Veegmaschine »PowerPro« – 2400 mm

**Zorgt voor een perfecte montage en een groot opbergvolume**

- Bevestiging voor boerderij-, wiel- of telescooplader
- Veegrol Ø 500 mm
- Afzonderlijke schijfbezems met kunststof borstelharen
- Werkbreedte: 2400 mm
- Benodigde oliehoeveelheid: 30–60 l/min
- Incl. schep voor zwaar materiaal
- 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

ACTIEPRIJS*

4.925,00 €

KEHHRT240010



## Klepelmulcher »Tornado« – 2750 mm

**Voor veeleisende toepassingen bij het snijden, versnipperen en snoeien**

- Driepuntsbevestiging cat. 2
- Montage aan voor- en achterzijde
- Hoogwaardige V-riemen: 5
- Diameter van de nalooprol: 159 mm
- Diameter rotorrollen: 194 mm
- Gewicht per klepel: 1,32 kg / 30 stuks
- Aandrijfas (1000 tpm)/inclusief 2 messen-rijen en tegenmes
- Versnellingsbak met vrijloopkoppeling
- Hydraulische zijdelingse verschuiving: 400 mm
- Benodigd vermogen: 90 PS

ACTIEPRIJS*

8.[illegible],00 €

MULFLM202750



## Heggen- en snoeischaar »Doppelmesser«

**Dankzij de nauwkeurige technologie met dubbele snijkant zijn zuivere en glade sneden een fluitje van een cent – voor takken met een diameter van 60 mm**

- Euronorm-opname
- Snijbreedte: 1550 mm
- 750 mm zijdelings mechanisch uitschuifbaar
- Vereiste oliestroom: ca. 40 l/min
- 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
- Openingsbreedte tot Ø 130 mm
- Snijhoek van 90° van de heggenschaar en takkenschaar traploos instelbaar (niet tijdens het gebruik)
- Uitschuifbaar tegengewicht 25 kg

ACTIEPRIJS*

7.500,00 €

ASHFLM000580



* Onder voorbehoud van technische specificaties en prijswijzigingen. De meest recente informatie vindt u op ludopauwelsbvba.be. Nettoprijzen exclusief de wettelijke btw. Alle gegevens onder voorbehoud. Prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Actie geldig van 15-11-2026 tot 15-02-2027 voor de BENELUX-regio. Actuele informatie vindt u op ludopauwelsbvba.be



## Achterbak »Mechanisch Gigant«

- Bevestiging voor wiel- of telescooplader
- Werkbreedte: 1850 mm
- Vulvolume: 1,6 m³
- Blokhoogte: 1140 mm
- Aantal tanden: 16
- 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

ACTIEPRIJS*

8.935,00 €

SSQRTL001850



## Frontzuigarm

- Driepuntsbevestiging, cat. 2
- 8" turbovuller
- Max. reikwijdte ca. 3500 mm
- Max. zwenkhendel ca. 90° naar links en naar rechts
- 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist

ACTIEPRIJS*

25.990,00 €

GFZXXX850000



## Mengmolen »Garant 602 SS« – 1850 mm

**De hoogste kwaliteit van het gemengde beton en een lange levensduur van de machine.**

- Standaard uitgerust met driepuntsbevestiging categorie 2 (3-voudig verstelbaar)
- Heftruckbevestiging – binnenafmetingen heftruckbeugels (L x B): 190 x 60 mm
- 2-traps versnellingsbak, overbrengingsverhouding: 11:1
- Aandrijfas met overbelastingsbeveiliging
- Gegrond en 2K-gelakt
- Roerwerk met drievoudige lagering

ACTIEPRIJS*

4.670,00 €

MSSFLA060200



## Giekarm »Brachio« voor achteraanbouw met Sikkelmulcher

- Twee dubbelwerkende aansluitingen
- Olieverbruik voor de besturing ca. 30 l/min
- Olieverbruik voor de werkhydraulica varieert afhankelijk van het aanbouwgereedschap, tot 80 l/min
- 12 V elektrische voeding
- Werkbreedte: 1500 mm
- Rijdbaar met zijarm, 90°-zwenkarm,
- 180°-zwenkarm, graafmachine
- Robuust en duurzaam: stevige rotor, versterkte behuizing, voor continu gebruik
- Met rubberen bescherming aan de voorkant

ACTIEPRIJS*

24.150,00 €

ASHFLM000550 + MULFLM601500



## Gietarm

- Driepuntsbevestiging cat. 2
- Zwenkbereik 160° naar links en rechts
- Bereik tot 6,30 meter
- Max. hoogte bij plaatsing op de grond (3800 mm)
- Max. reikwijdte van de arm naar rechts en links 3800 mm
- Max. hoogte sproeikop 4600 mm
- Standaard grote sproeikop
- 3 x dubbelwerkende aansluitingen en
- 1 x elektrische aansluiting vereist bij bediening via de hydraulica of het elektrische systeem van het voertuig

ACTIEPRIJS*

15.275,00 €

GFZXXX800620



## Hakselaar

**Geschikt voor takken met een diameter tot ca. Ø 175 mm**

- Driepuntshefinrichting cat. 1 en cat. 2
- Aandrijving via cardanas 540 tpm of 1000 tpm (aanbevolen) (cardanas meegeleverd!)
- Vereist vermogen: 45 - 150 PS
- Trechteropening (L x B): ca. 700 x 660 mm
- Uitworphoogte: max. 2280 mm
- Hydraulische invoer
- Eigen gewicht: ca. 560 kg

ACTIEPRIJS*

5.145,00 €

FORFLI000950



## Minilader »2527« - Basic Line

- Hydraulische Euronorm-snelwisselaar
- 45% op de vooras
- Permanente vierwielaandrijving via cardanas
- Ergonomische multifunctionele joystick met snel/langzaam en richtingsverandering
- Banden 31x15.50-15 BKT TR 315
- 1x dubbele besturingseenheid op de voorarm, mechanisch met drukvergrendeling
- Zweefstand op de besturingseenheid voor de achterbrug
- Gecombineerde olie- en waterkoeler
- Individueel verstelbare stuurkolom
- Bedrijfsurenteller, toerentalmeter, tank- en temperatuurmeter
- Inch-rempedaal
- Hoofdschakelaar voor de accu
- Bestuurdersbeschermingskoepel, ROPS/FOPS-gecertificeerd
- Parallelle geleiding
- Ergonomisch gevormde stoel, variabel instelbaar
- Motorbeschermingsbak
- Extra gewicht aan de achterzijde
- 1x LED-werklamp op de zwenkarm
- Kinematica: P
- Hefcilinder: 1
- Kantelcilinder: 1
- Drukloze terugloop
- 4 werklampen
- Spatbordverbreding
- 4 LED-werklampen op de cabine

ACTIEPRIJS*

39.900,00 €

HOFFLI000005

* Onder voorbehoud van technische specificaties en prijswijzigingen. De meest recente informatie vindt u op ludopauwelsbvba.be.
Nettoprijzen exclusief de wettelijke btw. Alle gegevens onder voorbehoud. Prijzen gelden zolang de voorraad strekt.
Actie geldig van 15-11-2026 tot 15-02-2027 voor de BENELUX-regio. Actuele informatie vindt u op ludopauwelsbvba.be

Prijzen zijn excl BTW . De uitvoering kan afwijken van de getoonde foto's.
Enkel in de beschreven uitvoering beschikbaar !
Verandering van afmetingen , gewichten en technische uitvoering onder voorbehoud.
Prijzen geleverd bij uw erkende Fliegl dealer.
Voor meer inlichtingen wend u tot uw dichtstbijzijnde Fliegl dealer.
Of bel naar **+32 93370095**
Of mail naar **info@ludopauwelsbvba.be**

- ***Contact voor Vlaanderen : Tijs Pauwels 0479/611026***
- ***Contact voor Nederland : Dries De Gendt 06/19525922***

